可動壁と浮き梁の家







01: CUBE

7m×7m×7mの立方体の住宅

SETTE はイタリア語で7の意味。

建物の基本をシンプルなキューブ型にすることにより、建物全体のバランス、住む人の利便性・造り手の作業性にも優れた形となっています。ゆったりとしたメーターモジュールも魅了です。

03: FREEDOM

間取りを自由に変えられる

施主様自ら間仕切り壁や建具を動かして間 取りを自由に変更できます。

ご家族の成長に伴う住まい方の変化にもフレキシブルに対応できます。さらに専用パーツを組み合わせることによって、特別な空間を作り上げる事が出来ます。柱・壁・建具は全て規格サイズなので、施主様が簡単に移動できます。

02: GRID

格子状の構造体

格子状の梁組は住みながらの間仕切りや建 具の移動を可能にしました。

SETTE 最大のチャームポイントである浮き 梁には天井との間に空間があり、その間が軽さと利便性に優れたデザインとなっています。夢のハンモックなどが簡単に付けられます。

04: NATURAL

安全で安心な自然素材を使用

隠されることが多い梁や柱を見せることにより、木造住宅本来の良さが出ます。床と 天井には国産の無垢の杉板を使用し、壁に は調湿・殺菌効果の高い漆喰を採用。

自然素材に囲まれた快適住宅です。





浮き梁 は見た目も機能性も抜群



可動柱 が間取りの可能性を広げる

05: ECO

省エネの快適な住まい

吹付け断熱・高気密サッシ・エコキュート・ LED 照明・漆喰壁・第 1 種換気工法など、 環境にも家計にも優しい材料や設備を基本 仕様としています。

オプションの太陽光発電を設置すれば、もっと省エネに。

07: LONG LIFE

長期優良住宅対応

耐震性や断熱性・気密性において、一般的な住宅よりワンランク上の仕様が基本となっています。夏は涼しく、冬暖かく。換気工法にもこだわりました。

丈夫で長持ち、楽ちんメンテ。長く付き合う家だからこそ、見えない部分が大切なのです。

06: DIY

施主自らが家造りに参加出来る

塗り壁の漆喰は施主様に塗っていただけます。作業しやすい構造なので左官・ペイント・クロス貼りなど家族みんなで楽しめます。家造りの過程を楽しめるのも SETTE ならでは。住みながらのメンテナンスや模様替えにも自信がつきます。

08: REUSE

再利用できる幸せ

間取りの自由度の高い SETTE は店舗にも対応出来ます。もちろん住宅からの変更も可能です。料理教室やオフィスなど幅広い用途でこ利用ください。

又、柱・壁・建具・金物パーツなどは不要になったら SETTE で買い上げ、また次のご主人様の元へ。ゴミを出さない事もECOですよね。















参考 プラン SETTE の定番 基本スタイル

7×7 STANDARD







■施工面積/98.00㎡

- □ 1 階床面積 / 49.00㎡ □ 2 階床面積 / 49.00㎡
- ■延床面積/98.00㎡

全シリーズ、敷地に合わせたプランの作成・910 モジュールにも対応できます。詳しくはお問い合わせください。

標準仕様


平面モジュール:メーターモジュール 工法:APS 工法(「在来軸組工法」+「金物工法」の新工法) 平面外形:正方形 下屋:オプション工事屋根形体:片流れ(2寸5分勾配) 軒:あり 給排水管:配管基準、配管は建物から1mまで 熱源:オール電化 ※窓の配置や大きさは地域や敷地の大きさによって変わります


プラン

小家族にピッタリな コンパクトスタイル

$\frac{1}{2}$ 6 × 6 PICCLO







■施工面積/72.00㎡

- □ 1 階床面積 / 36.00㎡ □ 2 階床面積 / 36.00㎡
- □延床面積/72.00㎡


標準仕様


平面モジュール:メーターモジュール 工法: APS 工法 (「在来軸組工法」+「金物工法」の新工法) 平面外形:正方形 下屋:オプション工事 屋根形体:片流れ(2寸5分勾配) 軒:あり 給排水管:配管基準、配管は建物から1mまで 熱源:オール電化 ※窓の配置や大きさは地域や敷地の大きさによって変わります

参考 プラン 間取りの自由度 up 広びろスタイル

$\frac{3}{3}$ 8 × 8 GRANDE







■施工面積/128.00㎡

- □ 1 階床面積 / 64.00㎡ □ 2 階床面積 / 64.00㎡
- ■延床面積/128.00㎡

標準仕様


平面モジュール:メーターモジュール 工法:APS 工法(「在来軸組工法」+「金物工法」の新工法) 平面外形:正方形 下屋:オプション工事 屋根形体:片流れ(2寸5分勾配)軒:あり 給排水管:配管基準、配管は建物から1mまで 熱源:オール電化 ※窓の配置や大きさは地域や敷地の大きさによって変わります




ゆったりサイズの GRANDE は平屋の 吹き抜けスタイルに もアレンジ出来ます SETTEO

部屋のつくりかた。


■ 2F の基本スタイル



■柱を建てます



■壁のパネルと建具を取り付けます



Free room

Bed room





家を建てて、夫婦2人の時は 第2のリビングとして広びろぜいたくに。

赤ちゃんを寝かしつけるための一時的に

walk in Closet

必要なスペースも SETTE なら 簡単につくれて不要になれば すぐに外せます。


「使用パーツ」柱7本 壁パネル3set 引戸4枚

KID AGE 4&6

kíďs room

子供が小さいうちは 中央にデスクユニットを付けて くるくる回遊出来る楽しい間取りに

[使用パーツ] 柱9本 壁パネル6set



walk in _ Closet

Boy's Room Bed room Walk in Closet

Girl's

Room

子供が大きくなり

独立した部屋が必要になっても、 専用パーツを使えば簡単に家具や 間取りを変更出来ます。

[使用パーツ] 柱 11 本 壁パネル 10set






Boy's Room

中央にCloSetを設置すれば へこんな風にも出来ます。



Girl's Room



[使用パーツ] 柱9本 壁パネル9set 引戸4枚 ドア3枚

SETTE にはバリエーション豊富なオプションパーツが揃っています。 それらを組み合わせて、自由に間取りや家具がつくれます。

WOOD PARTS



W-01 可動柱 100×100×H2500



W-02 可動吊柱 100×100×H400



※掲載の価格はせ全て税別価格です。

W-03 Wood Ladder

H2500 ※写真は PA-01 との組み合わせ



組み合せ例 W-03 + PA01 + PA02 自由にパーツを組み合わせて 理想の空間を作りましょう

建具・可動壁



DO-01 引戸 [ガラス]

W1000 × H2500

DO-02 引戸 [シナ] W1000×H2500



DO-03 開戸 [シナ] W1000×H2500



PA-01 可動壁

W400 × H2500 ※写真は2枚並べた状態



PA-02 可動壁 [有孔]

W400 × H2500 ※写真は2枚並べた状態



PA-03 可動壁 [杉] W800×H2500

IRON PARTS



I-01 UNTEI うんてい



I-02 Iron Ladder



_{I-03} Hanger



_{I-04} Bridge



I-05 Multi Hook



I-06 Stand Ladder Shelf



Case:1 TV ラック

I-06 × 2本 棚板 (2 m) × 4枚



Case:2

Closet

I-03 × 2本 I-04 (1 m) × 4 Set I-06 × 4本 棚板 (1 m) × 8枚



Case:3

Desk

I-02 (D1000) × 2本 I-04 (2 m) × 3 Set 棚板 (2 m) × 3 枚



Case:4

Floating Shelf

不要になったパーツは買い取りしてもらえるので、無駄になりません。また、どこかのご家庭で不要になったリユースパーツも販売しております。

SUPPORT PARTS



S-01 梁に柱を固定したり、ブラ ンコやハンモックを吊るせ るパーツ



S-02 端に家具ユニットを取付ける 為のパーツ



S-03 好きな場所に柱を立てたり、 吊るためのパーツ



S-04 カーテンレール TOSO グレイス 16







基本仕様

外壁 ガルバリウム鋼板



ユニットバス **クリナップ** ュアシス



オール電化 パナソニック エコキュート

屋根 ガルバリウム鋼板



トイレ TOTO



吹付け断熱 アクアフォーム

キッチン WOODONE



玄関ドア LIXIL ジエスタ2



材木 無垢木材 杉·檜

洗面 WOODONE 無垢の木洗面台シリーズ



番地 アイアン



サッシ YKK ap or LIXIL







プレート ステンレス



照明 LED ダウンライト

※メーカーの商品改定などにより仕様は予告なく変更する場合があります

おすすめオプション

太陽光発電 / 下屋 / ウッドデッキ / マイクロバブル / 浴室換気乾燥暖房機電動シャッター / 玄関ドア電気錠 / 屋根裏収納用はしご

K 様邸 施工例 [7×7 STANDARD]











T 様邸 施工例 [7×7 STANDARD+1]













吹き抜けの家 S 様邸 施工例 [8×8 GRANDE HALF (平屋)]













会社概要

玉穂木材工業株式会社

■ 所 在 地:〒412-0041 静岡県御殿場市ぐみ沢1359

■ T E L: 0550-82-2131 ■ F A X: 0550-82-5432

■ E-mail: info@tamaho.co.jp ■ 代表者:代表取締役 菅沼良将


■ 営業時間:7:30~17:00

■ 休 業 日:第二·第四土曜日、日曜日、祝日、年末年始、当社休業日

(面会でのご相談など休業日でありましても事前にお電

話でご予約頂きましたら可能な限り対応いたします)

■ U R L: https://www.tamaho.co.jp/





意 匠 登 録:登録第1572613号 意 匠 登 録:登録第1585833号 特許出願中:特願2016-257440 商 標 登 録:登録第5941947号

